

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Административный отдел, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i>			4		
90. Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Администрация, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i>					
93. Директор по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Главный юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Заместитель генерального директора по управлению проектами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Заместитель генерального директора по управлению проектами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент геодезического контроля и цифровых измерений, Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье на земельных участках Заказчика с</i>					

<p>кадастровые номера 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:725</p>						
<p>98. Инженер-геодезист по лазерному сканированию Департамент геодезического контроля и цифровых измерений, г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:03:0003025:5124, 77:03:0003025:5420, 77:03:0003025:5421, 77:03:0003025:5423, 77:03:0003025:122, имеющий адресный ориентир: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>99. Инженер - геодезист Департамент геодезического контроля и цифровых измерений, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 2, помещение 1, седьмой этаж</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>100. Директор департамента Департамент информационных технологий, Отдел информационного моделирования, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 2, помещение 1, седьмой этаж</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>101. БИМ-менеджер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>102. БИМ-координатор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					

<p>103. БИМ-координатор</p> <p><i>Департамент информационных технологий, Отдел информационного моделирования, г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:03:0003025:5124, 77:03:0003025:5420, 77:03:0003025:5421, 77:03:0003025:5423, 77:03:0003025:122, имеющий адресный ориентир: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>104. Специалист по цифровым измерениям</p> <p><i>Департамент информационных технологий, Отдел информационных технологий, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 2, помещение 1, седьмой этаж</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>105. Системный администратор</p> <p><i>Департамент персонала, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 2, помещение 1, седьмой этаж</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>106. Менеджер по персоналу</p> <p><i>Департамент проектного управления №1, г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:03:0003025:5124, 77:03:0003025:5420,</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

<p>77:03:0003025:5421, 77:03:0003025:5423, 77:03:0003025:122, имеющий адресный ориентир: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11</p>				
107. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
108. Ведущий инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
109. Руководитель группы строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
110. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
111. Ведущий инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
112. Ведущий инженер строительного контроля по системам ЭО и СС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
113. Старший инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
114. Инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<p><i>Департамент проектного управления №1, 115280, г. Москва, ул. Симоновская набережная владение 1, земельный участок с кадастровым номером: 77:05:0002001:11021, строительная площадка</i></p>				
115. Старший инженер строительного контроля по системам ОВиК и ВК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
116. Старший инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
117. Ведущий инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
118. Ведущий инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
119. Ведущий инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
120. Инженер строительного	Рекомендации по улучшению условий			

контроля	труда: не требуются					
121. Старший инженер строительного контроля по системам ЭО и СС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент проектного управления №1, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятинская, дом 10, строение 2, помещение 1, седьмой этаж</i>						
122. Директор проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
123. Директор проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
124. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
125. Руководитель группы строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
126. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
127. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент проектного управления №3, Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье на земельных участках Заказчика с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:725</i>						
128. Инженер строительного контроля по отделочным и фасадным работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
129. Инженер строительного контроля по системам ОВиК и ВК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
130. Специалист по фасадным и отделочным работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент проектного управления №3, 123112, г. Москва, Пресненская</i>						

набережная, дом 10, строение 1, строительная площадка					
131. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Инженер строительного контроля по системам ЭО, СС и АТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент проектного управления №3, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение 1, седьмой этаж</i>					
133. Ведущий инженер строительного контроля по системам ОБиК и ВК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Руководитель группы строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Главный инженер проектов по механическим инженерным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Директор проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Директор проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<p><i>Департамент развития, 105120, г. Москва, улица Низяня Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>	<p>труда: не требуются</p>				
<p>147. Менеджер по развитию бизнеса</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>148. Коммерческий директор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Департамент строительства, 105120, г. Москва, улица Низяня Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>					
<p>149. Ведущий менеджер проекта</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>150. Специалист по исходно- разрешительной документации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>151. Старший производитель работ по СМР</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>152. Руководитель проекта генерального подряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>153. Ведущий инженер-сметчик</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Департамент строительства, Тендерно-договорной отдел, 105120, г. Москва, улица Низяня Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>					
<p>154. Руководитель отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>155. Заместитель руководителя отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>156. Ведущий инженер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Департамент управления проектированием, 105120, г. Москва, улица Низяня Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I,</i></p>					

<p><i>седьмой этаж</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>157. Руководитель проекта</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>158. Главный инженер проекта</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>159. Главный инженер проекта</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>160. Главный инженер проекта <i>Департамент управления проектированием, Группа архитектурных решений, 105120, г. Москва, улица Никитская Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>161. Ведущий архитектор проекта</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>162. Ведущий архитектор проекта</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>163. Ведущий инженер-технолог</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>164. Главный специалист-архитектор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>165. Главный архитектор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Департамент управления проектированием, Группа конструктивных решений, 105120, г. Москва, улица Никитская Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>166. Ведущий инженер-конструктор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>167. Ведущий инженер-конструктор по расчетам</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>168. Инженер-конструктор по железобетонным и металлическим конструкциям</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>169. Главный специалист - конструктор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				



<p><i>Департамент управления проектированием, Группа систем теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>					
<p>170. Ведущий инженер-проектировщик по системам отопления и вентиляции</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>171. Главный специалист по проектированию систем теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>172. Руководитель группы</p> <p><i>Департамент управления проектированием, Группа систем водоснабжения и водоотведения, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>173. Инженер по проектированию систем водоснабжения и водоотведения</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>174. Главный специалист по проектированию систем водоснабжения и водоотведения</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Департамент управления проектированием, Группа электрических и слаботочных систем, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>					
<p>175. Главный специалист по проектированию слаботочных систем</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

176. Ведущий инженер по проектированию электроэнергетических систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177. Ведущий инженер по проектированию слаботочных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Ведущий инженер по проектированию систем электроснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент финансово-технического аудита, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i>					
179. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Инженер - аудитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Инженер - аудитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Ведущий финансовый аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент экономики строительства, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i>					
183. Специалист по сметному ценообразованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Ведущий инженер-сметчик по механическим системам и сетям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение ООО "СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ" в городе Сочи, 354392, Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, за пределами села Эстосадок, ул. Пихтовая аллея, дом 4,</i>					

<p><i>строительная площадка</i></p> <p>185. Ведущий инженер - геодезист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>186. Заместитель руководителя проекта</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Обособленное подразделение ООО "СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ" г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, район Варваровской щели</i></p>				
<p>187. Разнорабочий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>188. Разнорабочий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>189. Разнорабочий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>190. Разнорабочий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>191. Разнорабочий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>192. Разнорабочий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>193. Разнорабочий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>194. Разнорабочий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>195. Производитель работ</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Отдел охраны труда, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сырмятинская, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p>				
<p>196. Старший специалист по охране труда, промышленной, санитарной и экологической безопасности</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Проектно-технический департамент, Инженерно-технический отдел, 105120, г.</i></p>				

<p>Москва, улица Никитская Сыромятинская, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</p>	<p>197. Главный специалист по автоматизации, электрическим и слаботочным системам</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>198. Главный конструктор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>199. Главный специалист по механическим системам</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>200. Главный специалист по механическим системам</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>Проектно-технический департамент, Отдел исходно-разрешительной документации, 105120, г. Москва, улица Никитская</p>	<p>Сыромятинская, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</p>	<p>201. Руководитель отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>202. Старший специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>203. Специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
---	---	--	---------------------------------	--	---	--	---	--	--	---	---------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--

Дата составления: 02.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор, Администрация Трапезникова Ирина Валерьевна

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший специалист по охране труда,  
промышленной, санитарной и  
экологической безопасности, Отдел  
охраны труда

Сливин Денис Сергеевич

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда,  
промышленной, санитарной и  
экологической безопасности, Отдел  
охраны труда  
(должность)

  
(подпись)

Науменко Юлия Владимировна  
(Ф.И.О.)

  
(дата)


Главный бухгалтер, Бухгалтерия  
(должность)

  
(подпись)


Вояева Мария Анатольевна  
(Ф.И.О.)

  
(дата)

Руководитель отдела, Отдел  
информационных технологий,  
Департамент информационных  
технологий  
(должность)

  
(подпись)

Роскин Виктор Викторович  
(Ф.И.О.)

  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1930

(№ в реестре экспертов)

Зайцев Дмитрий Николаевич  
(Ф.И.О.)

02.11.2023  
(дата)